

Documentos Nº 67

ISSN 1516-8840

Agosto, 2000

***Manejo e índices zootécnicos
dos bovinos de corte
da Embrapa Clima Temperado***

Maria Cecília Florisbal ~~Demé~~

Embrapa

Clima Temperado

Área de Comunicação Empresarial
Pelotas, RS
2000

Embrapa Clima Temperado, Documentos, Nº 67

Pedidos desta publicação:

Caixa Postal 403

96001-970 - Pelotas, RS

Biblioteca: (53) 275.8126

Comercialização: (53) 275.8199

Fax: (53) 275.8219 - 275.8221

E-mail: sac@cpact.embrapa

Tiragem: 350 exemplares

Comitê de Publicações

Carmem Lúcia Rochedo Bento (Presidente)

Maria Eneida Tombezi (Secretária Executiva)

Ariano Martins Magalhães Júnior

Cláudio José da Silva Freire

Expedito Paulo Silveira

Rogério Waltrick Coelho

Flávio Luiz Carpena Carvalho

Regina das Graças Vasconcelos dos Santos

Vera Allgayer Osório

Ana Luiza Barragana Viegas

Eliane Augustin (Suplente)

Walkyria Bueno Scivittaro (Suplente)

Editor Geral: Expedito Silveira

Capa: Vinícius Kruger da Costa

Formatação Eletrônica: Sérgio Arthur Zanúncio Foerstnow

DAMÉ, M.C. Manejo e índices zootécnicos dos bovinos de corte da Embrapa Clima Temperado. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2000. 29p. (Embrapa Clima Temperado. Documentos, 67).

ISSN 1516-8840

1. Bovino de corte; Manejo; Produção; Reprodução; Sanidade; Inseminação artificial; Alimento. Embrapa Clima Temperado (Pelotas, RS).

CDD 636.213

SUMÁRIO

<i>I - INTRODUÇÃO.....</i>	<i>5</i>
<i>II - PRINCIPAIS RESULTADOS.....</i>	<i>8</i>
<i>1 - MANEJO REPRODUTIVO.....</i>	<i>8</i>
<i>2 - MANEJO SANITÁRIO.....</i>	<i>14</i>
<i>2 . 1 . 1 - Febre aftosa.....</i>	<i>14</i>
<i>2 . 1 . 2 - Carbúnculo sintomático.....</i>	<i>14</i>
<i>2 . 1 . 3 - Carbúnculo hemático.....</i>	<i>14</i>
<i>2 . 1 . 4 - Brucelose.....</i>	<i>14</i>
<i>2 . 1 . 5 - Ceratoconjuntivite infecciosa.....</i>	<i>15</i>
<i>2 . 1 . 6 - Leptospirose.....</i>	<i>15</i>
<i>2 . 2 - Controle de endoparasitas.....</i>	<i>15</i>
<i>2 . 3 - Controle de ectoparasitas.....</i>	<i>16</i>
<i>2 . 3 . 1 - Carrapato.....</i>	<i>16</i>
<i>2 . 3 . 2 - Mosca-dos-chifres.....</i>	<i>17</i>
<i>2 . 3 . 3 - Piolho.....</i>	<i>17</i>
<i>2 . 3 . 4 - Miíase.....</i>	<i>17</i>
<i>2 . 4 - Mortalidade.....</i>	<i>18</i>
<i>3 - MANEJO ALIMENTAR.....</i>	<i>19</i>
<i>4 - PRÁTICAS GERAIS DE MANEJO.....</i>	<i>20</i>
<i>4 . 1 - Peso ao nascer e identificação dos terneiros.....</i>	<i>21</i>
<i>4 . 2 - Peso pós-parto.....</i>	<i>22</i>
<i>4 . 3 - Período de gestação.....</i>	<i>23</i>

<i>4 . 4 – Seleção, castração e mochamento.....</i>	<i>23</i>
<i>4 . 5 - Desmama.....</i>	<i>24</i>
<i>4 . 6 - Reprodutores.....</i>	<i>24</i>
<i>4 . 7 - Registro genealógico.....</i>	<i>27</i>
<i>5 - DESTINO DOS ANIMAIS.....</i>	<i>28</i>
<i>6 - PREMIAÇÕES DO REBANHO DE BOVINOS DE CORTE.....</i>	<i>29</i>

I- INTRODUÇÃO

Maria Cecília Florisbal Damé¹

O rebanho de bovinos de corte da Embrapa Clima Temperado começou a ser formado a partir da segunda metade da década de 60. Na época, a Instituição chamava-se Instituto de Pesquisas Agropecuárias do Sul (Ipeas), que era um dos cinco institutos de pesquisas regionais, vinculado ao Ministério da Agricultura, coordenando as pesquisas desenvolvidas na Região Sul. Em 1973, com a criação da Embrapa, passou à Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Pelotas (Uepae Pelotas) e, em 1985, a Centro de Pesquisa Agropecuária de Terras Baixas (CPATB). Em 1993, com a fusão do CPATB e do CNPFT (Centro Nacional de Pesquisa de Fruteiras de Clima Temperado) foi instituído o Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado (CPACT), a Embrapa Clima Temperado. A sede do CPATB, passou a denominar-se Estação Experimental Terras Baixas (ETB).

A data da entrada dos primeiros bovinos pertencentes à União, não foi devidamente recuperada. Mas informações de pesquisadores e campeiros, indicam que a partir de 1965, começou a construção dos aramados e a formação das avenidas de eucaliptos, que ainda existem. Em torno de 1966, chegaram os primeiros animais, 50 novilhas prenhas da raça Charolesa, oriundas de São Lourenço do Sul (RS), da fazenda São José. Em 1967 vieram (de trem) 30 vacas e dois touros da raça Ibagé, da Embrapa Cinco Cruzes de Bagé (RS), atual Embrapa Pecuária Sul. Esses animais eram de descarte e muito agressivos.

A partir de julho de 1991 os bovinos da Embrapa Clima Temperado passaram a ser selecionados, tendo como objetivo principal o aumento da produtividade do rebanho, sendo que essa seleção baseou-se no desempenho individual. Na época, o

¹ Méd. Vet. Mestre. Pesquisadora da Embrapa Clima Temperado. Caixa Postal 403, CEP- 96001-970, Pelotas, RS