



**Aplicação de descritores  
morfoagronômicos utilizados em  
ensaios de DHE de cultivares de  
maracujazeiro-doce, ornamental,  
medicinal, incluindo espécies  
silvestres e híbridos interespecíficos  
(*Passiflora spp.*)  
Manual prático**

*Onildo Nunes de Jesus  
Eder Jorge de Oliveira  
Taliane Leila Soares  
Fábio Gelape Faleiro*  
Editores Técnicos



**Embrapa**

*Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  
Embrapa Cerrados  
Embrapa Mandioca e Fruticultura  
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*

# **Aplicação de descritores morfoagronômicos utilizados em ensaios de DHE de cultivares de maracujazeiro-doce, ornamental, medicinal, incluindo espécies silvestres e híbridos interespecíficos (*Passiflora* spp.) Manual prático**

*Onildo Nunes de Jesus  
Eder Jorge de Oliveira  
Taliane Leila Soares  
Fábio Gelape Faleiro*  
Editores Técnicos

**Embrapa**  
*Brasília, DF  
2015*

Exemplares desta publicação podem ser adquiridos na:

### **Embrapa Cerrados**

BR 020, Km 18, Rodovia Brasília/Fortaleza  
Caixa Postal 08223  
CEP 73310-970 – Planaltina, DF  
Fone: (61) 3388-9898 – Fax: (61) 3388-9879  
www.embrapa.br  
www.embrapa.br/fale-conosco/sac/

### **Embrapa Mandioca e Fruticultura**

Rua Embrapa s/n  
Caixa postal 007  
CEP 44380-000 – Cruz das Almas, BA  
Fone: (75) 3312-8048 - Fax: (75) 3312-8097  
www.embrapa.br  
www.embrapa.br/fale-conosco/sac/

### **Unidades responsáveis pelo conteúdo**

Embrapa Cerrados  
Embrapa Mandioca e Fruticultura

Comitê de Publicações da Embrapa Cerrados

Presidente  
*Cláudio Takao Karia*

Secretária executiva  
*Marina de Fátima Vilela*

Secretárias  
*Maria Edilva Nogueira*  
*Alessandra S. Gelape Faleiro*

Membros  
*Cícero Donizete Pereira*  
*Gustavo José Braga*  
*João de Deus Gomes dos S. Júnior*  
*Jussara Flores de Oliveira Arbues*  
*Sebastião Pedro da Silva Neto*  
*Shirley da Luz Soares Araújo*  
*Sonia Maria Costa Celestino*

### **Unidade responsável pela edição**

Embrapa Cerrados

Supervisão editorial  
*Jussara Flores de Oliveira Arbues*

Revisão de texto  
*Jussara Flores de Oliveira Arbues*

Normalização bibliográfica  
*Shirley da Luz Soares Araújo*

Capa, projeto gráfico, diagramação  
e tratamento de figuras  
*Wellington Cavalcanti*

Fotos  
*Onildo Nunes de Jesus*  
*Fábio Gelape Faleiro*

### **1ª edição**

1ª impressão (2015):  
300 exemplares

### **Todos os direitos reservados.**

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte,  
constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610).

### **Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**

Embrapa Cerrados

---

A64 Aplicação de descritores morfoagronômicos utilizados em ensaios de DHE de cultivares de maracujazeiro-doce, ornamental, medicinal (*Passiflora* spp.) incluindo espécies silvestres e híbridos interespecíficos : manual prático / editores técnicos, Onildo Nunes de Jesus... [et al.]. – Brasília, DF : Embrapa, 2015.

45 p. : il. color. ; 11 cm x 18 cm.

ISBN 978-85-7035-506-5

1. Maracujá. 2. Melhoramento. 3. Biotecnologia. 4. Planta ornamental.  
5. Planta medicinal. I. Jesus, Onildo Nunes de.

CDD (21ª ed.) 634.42

---

© Embrapa 2015

## **Autores**

### **Onildo Nunes de Jesus**

Engenheiro-agrônomo, doutor em Genética e Melhoramento de Plantas, pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA

### **Cássia Adriana Dourado Martins**

Estudante de Bacharelado em Biologia, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, Campus Universitário de Cruz das Almas, Cruz das Almas, BA

### **Cristina de Fátima Machado**

Engenheira-agrônoma, doutora em Genética e Melhoramento, pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA

### **Eder Jorge de Oliveira**

Engenheiro-agrônomo, doutor em Genética e Melhoramento de Plantas, pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA

### **Taliane Leila Soares**

Engenheira-agrônoma, doutora em Ciências Agrárias/ Fitotecnia, bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado da Capes (PNPD/Capes), Cruz das Almas, BA

### **Fábio Gelape Faleiro**

Engenheiro-agrônomo, pós-doutor em Genética e Biotecnologia, pesquisador da Embrapa Cerrados, Planaltina, DF

## **Kenia Gracielle da Fonseca**

Engenheira-agrônoma, mestre em Produção Vegetal, bolsista Capes, Embrapa Cerrados, DF

## **Eduardo Augusto Girardi**

Engenheiro-agrônomo, doutor em Fitotecnia, pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas, BA

## **Tatiana Góes Junghans**

Engenheira-agrônoma, doutora em Ciências Agrárias-Fisiologia Vegetal, pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura., Cruz das Almas, BA

## **Nilton Tadeu Vilela Junqueira**

Engenheiro-agrônomo, doutor em Fitopatologia, pesquisador da Embrapa Cerrados, Planaltina, DF

## **Ana Maria Costa**

Engenheira-agrônoma, doutora em Patologia Molecular, pesquisadora da Embrapa Cerrados, Planaltina, DF

## **Luís Carlos Bernacci**

Biólogo, doutor em Biologia Vegetal, pesquisador do Instituto Agronômico, Campinas, SP

## **Laura Maria Molina Meletti**

Engenheira-agrônoma, doutora em Produção Vegetal, pesquisadora do Instituto Agronômico, Campinas, SP

## Apresentação

Com o objetivo de contribuir para a melhoria do instrumento legal para proteção de cultivares das diferentes espécies e híbridos interespecíficos do gênero *Passiflora*, foi realizado um trabalho de cooperação, que envolveu o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC/Mapa) e o grupo de pesquisa *Maracujá: germoplasma e melhoramento genético* liderado pela Embrapa. Neste trabalho, foram realizadas ações de pesquisa para a validação de descritores utilizados em ensaios de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade de cultivares de maracujazeiro-doce, ornamental, medicinal, incluindo espécies silvestres e híbridos interespecíficos do gênero *Passiflora*. Um dos produtos desse trabalho é este manual prático ilustrado para aplicação dos descritores para todas espécies e híbridos interespecíficos do gênero *Passiflora*, com exceção da espécie *Passiflora edulis* Sims, que é objeto de outro manual. Cada descritor e respectivas classes fenotípicas são apresentadas de forma ilustrada para uniformizar, padronizar e evitar erros no processo de obtenção dos descritores.

**Fabrcio Santana Santos**

Coordenador-Geral de Tecnologia, Inovação e Recursos Genéticos  
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

# Sumário

Introdução 9

Condução dos ensaios de DHE 13

Descritores morfoagronômicos utilizados para ensaios de DHE - Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade 15

## RAMOS - FOLHAS 16

1. Coloração predominante do ramo (PQ, VG) 16

2. Comprimento do limbo foliar (QN, MI) 17

3. Largura do limbo foliar (QN, MI) 17

4. Forma predominante do limbo foliar (PQ, VG) 18

5. Divisão predominante do limbo foliar (PQ, VG) 20

6. Sinus do limbo foliar (QL, VG) 21

7. Profundidade dos sinus do limbo foliar (QN, VG) 21

8. Pilosidade do limbo foliar (QL, VG) 22

9. Bulado do limbo foliar (QL, VG) 22

10. Comprimento do pecíolo (QN, MI) 22

11. Posição predominante dos nectários no pecíolo (PQ, VG) 23

## FLORES

24

- |  |    |
|--|----|
| 12. Período predominante de antese (PQ, VG)                            | 24 |
| 13. Comprimento da bráctea (QN, MI)                                    | 25 |
| 14. Comprimento da sépala (QN, MI)                                     | 25 |
| 15. Largura da sépala (QN, MI)   | 25 |
| 16. Comprimento da pétala (QN, MI)                                     | 26 |
| 17. Coloração predominante das sépalas e pétalas (PQ, VG, #)           | 26 |
| 18. Diâmetro da flor (pétalas e sépalas) (QN, MI)                      | 28 |
| 19. Diâmetro da coroa (fímbrias) (QN, MI)                              | 28 |
| 20. Coloração predominante da coroa (fímbrias) (PQ, VG, #)             | 29 |
| 21. Filamentos mais longos da coroa (fímbrias) (QL, VG)                | 30 |
| 22. Anel(éis) colorido(s) nos filamentos mais longos da coroa (QN, VG) | 31 |
| 23. Comprimento do androginóforo (QN, MI)                              | 31 |
| 24. Antocianina no androginófororo (QN, VG)                            | 32 |
| 25. Antocianina no filete (QN, VG)                                     | 33 |
| 26. Antocianina no estilete (QN, VG)                                   | 34 |
| 27. Forma do hipanto (PQ, VG)  | 35 |



## FRUTOS

36

28. Comprimento-diâmetro longitudinal (QN, MI) 36

29. Largura-diâmetro transversal (QN, MI) 36

30. Forma (PQ, VG) 37

31. Coloração predominante da casca (epiderme)  
(PQ, VG) 38

32. Espessura da casca (QN, MI) 40

33. Coloração da polpa (PQ, VG) 40

34. Teor de sólidos solúveis totais (QN, MG) 42

35. Tamanho da semente (QN, MI) 42

## Referências

43

## Introdução

Vários autores, entre eles Ferreira (2005), relatam a ampla variabilidade genética do maracujazeiro (*Passiflora* spp.). Esse gênero é composto por mais de 450 espécies, sendo mais de 150 originárias do Brasil, que é um dos principais centros de diversidade genética do gênero. Faleiro et al. (2009, 2011) relatam que a ampla variabilidade genética do maracujazeiro é aliada às suas diferentes formas de utilização para consumo in natura, processamento industrial das diferentes partes da planta (polpa, sementes, casca, folhas, flores e ramos), como plantas ornamentais e medicinais-funcionais.

Espécies silvestres de maracujazeiro e seus híbridos interespecíficos têm apresentado grande potencial para uso em programas de melhoramento genético e como porta-enxertos (JUNQUEIRA et al., 2005), além de serem alternativas para diversificar os sistemas produtivos com novos alimentos funcionais para consumo in natura (maracujá-doce) e para uso como plantas ornamentais e medicinais. Segundo Cunha et al. (2002), cerca de 70 espécies produzem frutos comestíveis e segundo Vieira e Carneiro (2004), mais de 50 apresentam potencial comercial. Oliveira e Ruggiero (2005) também relatam o potencial agrônomo de espécies silvestres, considerando de extrema importância a intensificação dos trabalhos de pesquisa visando ao maior conhecimento do germoplasma de maracujazeiro silvestre. Com relação ao potencial, como alimentos funcionais e como plantas medicinais, Costa e Tupinambá (2005) relatam o grande

potencial das espécies silvestres de maracujazeiro e a carência de estudos nessa área. Como planta ornamental, Peixoto (2005) relata o imenso potencial do gênero *Passiflora* e a sua utilização em países do hemisfério norte, há mais de um século, como elemento de decoração e também de renda para os produtores.

A utilização diversificada do maracujazeiro como plantas frutíferas, ornamentais, medicinais e como porta-enxerto é considerada uma importante demanda para as ações de pesquisa e desenvolvimento visando atender as demandas do setor produtivo, industrial e dos consumidores (FALEIRO et al., 2006).

Para que os produtos tecnológicos desenvolvidos pelos programas de melhoramento genético cheguem aos produtores e beneficiem toda cadeia produtiva, ações de validação e transferência de tecnologia e de desenvolvimento de produtos e mercado são essenciais. Além disso, é necessário um sistema organizado de produção, venda e distribuição de sementes e mudas de qualidade, o que caracteriza ações de grande importância do pós-melhoramento (FALEIRO et al., 2008a, 2008b). A base para esse processo é o registro de cultivares no Registro Nacional de Cultivares (RNC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2015a). Esse registro é necessário para que os viveiros credenciados possam adquirir as sementes e comercializar as mudas resultantes. Além do aspecto legal, o registro é uma garantia para os produtores da manutenção da qualidade genética dos materiais registrados.

Além do registro no RNC, as cultivares podem ser protegidas no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), órgão também vinculado ao MAPA, responsável pela gestão administrativa e técnica dos aspectos relacionados à proteção de cultivares no Brasil. A proteção assegura ao titular a exploração comercial da cultivar e condiciona a comercialização do material propagativo da cultivar por terceiros, à autorização do titular. Para ser protegida a cultivar deve possuir uma denominação genérica que a identifique, deve apresentar novidade e deve atender aos critérios de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE), os quais são verificados por meio de descritores mínimos constantes das instruções para execução dos ensaios de DHE publicadas pelo SNPC (BRASIL, 2015b). A proteção de cultivares apresenta benefícios para o produtor, para o viveirista, para as instituições que realizam as ações de pesquisa e desenvolvimento, bem como para as instituições que financiam tais ações (AVIANI et al., 2008). O processo de registro e proteção de cultivares amplia a garantia ao produtor de que a cultivar plantada possui o potencial genético anunciado pela instituição ou detentor do direito de proteção do material, com procedência efetiva de origem, bem como coíbe a disseminação de sementes produzidas sem origem genética comprovada e sem controle de qualidade.

No caso do maracujazeiro-doce, ornamental, medicinal, incluindo espécies silvestres e híbridos interespecíficos (*Passiflora* spp.), as instruções para realização dos ensaios de DHE e a tabela dos descritores mínimos foram

desenvolvidas e publicadas em Dezembro de 2008, no Diário Oficial da União Nº 246 (BRASIL, 2015c). Para a aplicação segura e eficaz desses instrumentos e para a obtenção dos descritores, é importante uma harmonização de metodologias aplicadas em diferentes regiões e por avaliadores distintos. Para buscar tal harmonização, foi feita uma validação experimental dos descritores utilizados, na qual foram consideradas as variações (tamanho dos frutos, formato dos frutos, formato das folhas) que ocorrem na mesma planta, a natureza quantitativa de alguns descritores, as características específicas do maracujazeiro e a importância da utilização de cultivares exemplo na avaliação de algumas características quantitativas.

Com base nos resultados obtidos no trabalho de validação dos descritores, foram propostos alguns ajustes na lista de descritores mínimos e foi elaborado este manual para subsidiar a utilização das atuais instruções oficiais para realização de testes de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade de cultivares de maracujazeiro-doce, ornamental, medicinal, incluindo espécies silvestres e híbridos interespecíficos (*Passiflora* spp.). Neste manual, apresentamos a metodologia de aplicação dos descritores morfoagronômicos de *Passiflora* spp., excluindo a espécie *Passiflora edulis* Sims que é objeto de uma lista específica de descritores trabalhada em outro manual. Cada descritor e respectivas classes fenotípicas são apresentadas de forma ilustrada para uniformizar, padronizar e evitar erros no processo de obtenção dos descritores.

**Embrapa**

**Cerrados  
Mandioca e Fruticultura**



Foto: Fabiano Bastos

Ministério da  
Agricultura, Pecuária  
e Abastecimento

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PÁTRIA EDUCADORA

ISBN 978-85-7035-506-5



CGPE 12171